

HYTOP
宏英智能

液晶仪表 产品手册



液晶仪表

概述

这款 12.3 寸液晶仪表功能强大，可显示车辆信息和多媒体内容。

支持车速、转速、油量、里程、温度等数据显示，同时具备快速启动和多摄像头连接功能。采用高分辨率液晶技术实现清晰广色域显示。全贴合工艺降低反射、提升对比度和触控精准度。多点触控技术增强人机交互体验。抗划伤和防眩光涂层技术提高耐用性和可视性。自适应亮度调节根据环境光线调整亮度，确保清晰可见性。

总体而言，这款产品功能丰富，工艺先进，旨在为用户提供便捷操作和优质体验。

产品特点



宽视角

具有较宽的视角范围，不同角度下的显示效果一致。



高清晰度

12.3 寸液晶仪表具有高分辨率，可以提供清晰、细腻的数据显示效果，使信息易于阅读和理解。



多功能

12.3 寸液晶仪表集成了多种功能，如显示车速、转速、油量、里程等信息。



实时性

液晶仪表可以实时显示驾驶相关信息，帮助驾驶员实时了解车辆状态，提高驾驶安全性。



人机交互

液晶仪表可以选配触控功能，使驾驶员能够方便快捷地控制和切换显示内容，提升驾驶体验。



美观性

12.3 寸液晶仪表外观精美，视觉效果出色，提升了车内整体的视觉感受，可以增加车辆的科技感，提升汽车的整体档次和吸引力。



产品功能

多媒体功能：

支持蓝牙连接、USB 接口等多种方式，可以播放音乐、视频等娱乐内容。支持多国语言。

车辆信息显示：

车速：显示当前车辆的速度；

转速表：显示发动机的转速；

油量：显示油箱内的油量；

里程：显示车辆的行驶里程；

发动机温度：显示发动机的工作温度；

车辆警告信息：显示车辆的故障警告信息，如发动机故障、胎压异常等。

触摸屏控制：

集成触摸功能。

车辆设置：

可以进行车辆设置，如灯光设置、行车辅助系统设置等。

摄像头：

最大支持两路摄像头（可做倒车影像）。

参数

参数	
仪表尺寸	12.3寸
高清晰度显示	1920*720
显示屏	TFT-LCD
亮度	800cd/m2
宽电压供电	6-32V
工作温度	-30°C ~ +70°C
存储温度	-40°C ~ +85°C
开机时间	3s内



HYTOP
宏英智能

上海宏英智能科技股份有限公司 | 上海市松江区高科技园区九泾路470号A座

邮箱: sales@smartsh.com | 电话: +86 021-37829910 +86 18916808200

网址: www.smartsh.com